

VE726



GANT TRICOT POLYAMIDE SPANDEX - PAUME NITRILE/PU

Réf. VE726



Caractéristiques produit

Polyamide/Spandex. Enduction nitrile/polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 15.

Support: polyamide/Spandex.
Enduction : nitrile/polyuréthane.

COULEUR

Gris-Noir

TAILLE

07, 08, 09, 10, 11

Utilisations produit - Risques



Usure



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Jauge 15 :

- Très bonne dextérité et finesse de travail

Enduction Nitrile/Polyuréthane :

- Allie performances du nitrile (résistant aux huiles) et les performances du polyuréthane (souplesse de travail & confort accru)
- Très bonnes performances mécaniques



Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

3: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

1: Résistance à la perforation (de 1 à 4)



Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VE726NO07	3295249178185	Gris-Noir	07	120	12
VE726NO08	3295249178192	Gris-Noir	08	120	12
VE726NO09	3295249178208	Gris-Noir	09	120	12
VE726NO10	3295249178215	Gris-Noir	10	120	12
VE726NO11	3295249198022	Gris-Noir	11	120	-